Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Gris basalte pales abs blanc sans Lumière 20 à 30 m²

530,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P4WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P4Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P4Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, permettant une installation en extérieur. Le moteur est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Caractéristiques

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une rareté parmi les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior assure ainsi un confort optimal en régulant la température de vos espaces extérieurs tout en repoussant les insectes comme les moustiques.

Performance et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC, avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Le modèle est classé Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Vous pouvez ainsi l'utiliser dans des espaces sensibles au bruit comme le salon ou la chambre.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P4 est adapté pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été, avec une taille de 127 cm, une puissance de 3900-12300 m³/h, et une consommation de 4 à 26 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse de 1 à 6 en fonction de la température.

Caractéristiques Techniques


- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
35 cm
9 cm





