Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Marron pales abs blanc sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P2WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 pour une installation en extérieur. Le moteur est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées à l'extérieur.

Éclairage et Confort

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior devient ainsi un atout de confort pour réguler la température de vos espaces de vie en plein air. Il rafraîchit vos zones de détente et crée une barrière contre les insectes volants, comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Performance et Silence

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle de vitesse efficace, une faible consommation d'énergie, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Parfait pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales P2, adaptable avec un kit lumineux, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Taille : 132 cm, matériau : ABS, puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205, niveau sonore : 28-48 dB, consommation : 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse précis de 0 à plus de 28°C. La fonction de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver est également accessible.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de couverture : 20 - 30 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans, kit lumineux adaptable
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm


Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur marron, pales ABS blanc
En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





