

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Marron pales abs blanc sans Lumière
20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P2WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 pour une installation en extérieur. Le moteur est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont parfaitement adaptées à l'extérieur.

Éclairage et Confort

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior devient ainsi un atout de confort pour réguler la température de vos espaces de vie en plein air. Il rafraîchit vos zones de détente et crée une barrière contre les insectes volants, comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Performance et Silence

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle de vitesse efficace, une faible consommation d'énergie, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Parfait pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales P2, adaptable avec un kit lumineux, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Taille : 132 cm, matériau : ABS, puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205, niveau sonore : 28-48 dB, consommation : 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse précis de 0 à plus de 28°C. La fonction de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver est également accessible.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de couverture : 20 - 30 m² en mode été

Système d'éclairage : Sans, kit lumineux adaptable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 5 à 40 Watts

Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc

Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur marron, pales ABS blanc

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



