

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Marron pales abs marron sans
Lumière 20 à 30 m²

330,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P2WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en extérieur en toute sécurité.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est équipé de joints simples à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un éclairage dimmable à votre ventilateur, une caractéristique rare pour les modèles d'extérieur.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques, vous garantissant des soirées estivales agréables.

Performance et Efficacité

Les moteurs DC des ventilateurs Modulo sont dotés de roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le fonctionnement Hyper Silence garantit une utilisation presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS, légères et résistantes, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P2 - Adapté pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 132 cm, Matériau : ABS, Puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un contrôle complet des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une fonction de déstratification en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et performante pour vos besoins en ventilation extérieure.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chocolat
 Couleurs des Pales: Marron
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS

- Pour extérieur : Oui
- Type de pièces: Salons
- Type de pièces: Cuisines
- Type de pièces: Mezzanines
- Type de pièces: Chambres
- Type de pièces: Terrasses
- Type de pièces: Verandas
- Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



