

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 127 cm Marron pales abs blanc sans Lumière
20 à 30 m²

340,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P4WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P4Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P4Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui permet une installation sécurisée à l'extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant un éclairage dimmable pour un confort optimal. Peu de ventilateurs d'extérieur proposent cette fonctionnalité, ce qui fait du Modulo Regular un choix unique pour vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes volants, comme les moustiques, vous permettant de profiter pleinement de vos soirées estivales.

Performance et Efficacité

Le Modulo est équipé d'un moteur à courant continu DC avec des roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

La série Modulo propose des jeux de pales en ABS léger et résistant, disponibles en configurations de 2 ou 3 pales. Le modèle actuel inclut :

- P4 - Kit lumineux adaptable, pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 127 cm, Matériau : ABS, Puissance : 3900-12300 m³/h, RPM : 65-200, Niveau sonore : 28-54 dB, Consommation : 4-26 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Regular est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant le contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver, rendant ce ventilateur polyvalent tout au long de l'année.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design, performance et innovation.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition Moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur marron, pales ABS blanc

En Option : Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



