Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Chrome pales abs marron sans Lumière 10 à 20 m²

560,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P1WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P1Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P1Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable idéal pour vos espaces extérieurs. Conçu pour ventiler efficacement vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par des joints faciles à installer, assurant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS, résistantes aux variations d'humidité et de température, sont compatibles avec ce moteur.

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, permettant d'intégrer un point lumineux dimmable à votre ventilateur, une caractéristique rare pour les modèles extérieurs.

Ce ventilateur assure non seulement une régulation thermique optimale de vos espaces extérieurs, mais il crée également une barrière efficace contre les insectes volants, comme les moustiques, pour des soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales de la série Modulo sont disponibles en sets de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales sur le moteur. Le modèle P1 est adapté pour des surfaces de 10 à 20 m² en mode été, avec une taille de 106 cm, une puissance de 3600-7800 m³/h, des RPM de 85-210, un niveau sonore de 28-51 dB et une consommation de 4-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour un confort optimal en extérieur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 15 - 20 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, 12.5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





