

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chrome pales abs noir sans Lumière
20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P2BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un éclairage dimmable à votre ventilateur, une fonctionnalité rare pour les modèles extérieurs.

Le Modulo Regular Exterior est un atout de confort pour réguler la température de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Performance et Efficacité

Les moteurs Modulo utilisent un courant continu DC avec des roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle de vitesse efficace, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le terme Hyper Silence désigne un fonctionnement extrêmement silencieux, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons ou les chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

Options de Pales

Les pales du Modulo sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut :

- P2 - Kit lumineux adaptable, pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS, puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205, niveau sonore : 28-48 dB, consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection de vitesse, allumage/extinction, variation de lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion de la rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design et performance.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur chrome, pales ABS noir

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



