

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 106 cm Blanc pales abs marron sans Lumière
10 à 20 m²

560,90 €

Référence KL_DC4V2_EXT_P1WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P1Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P1Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, l'installation en extérieur est possible, garantissant une ventilation efficace et durable.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, assurant une parfaite étanchéité. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, offrant une longévité accrue.

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, permettant d'intégrer un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs extérieurs.

Le Modulo Regular Exterior est un atout pour le confort thermique de vos espaces extérieurs, rafraîchissant vos zones de détente tout en repoussant les insectes comme les moustiques.

Moteur et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC est également reconnu pour son fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les jeux de pales pour la série Modulo sont composés de 3 pales en ABS léger et résistant. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales. Le modèle P1 est adapté pour des superficies de 10 à 20 m² en mode été, avec un diamètre de 106 cm, une puissance de 3600-7800 m³/h, une vitesse de rotation de 85-210 RPM, un niveau sonore de 28-51 dB et une consommation de 4-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, offrant une ventilation optimale en été et une destratification en hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et confort.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron

- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



