

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Blanc pales abs marron sans Lumière
20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC4V2_EXT_P2WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P2Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P2Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été, ce modèle est équipé du kit IPX3, permettant une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par des joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales, fabriquées en résine ABS, résistent aux variations d'humidité et de température.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant une lumière dimmable pour un confort supplémentaire. Peu de ventilateurs extérieurs proposent cette fonctionnalité.

Ce ventilateur assure non seulement une ventilation efficace, mais crée également une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et à des vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, légères et résistantes, sont disponibles en jeux de 3, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P2 - (kit lumineux adaptable), pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS
- Puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205
- Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer de la ventilation estivale à la destratification hivernale.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, alliant design, performance et confort.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



