Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Laiton pales abs noir sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P2BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P2Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P2Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour rafraîchir vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

Options et Fonctionnalités

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur assure un confort thermique optimal en extérieur tout en repoussant les insectes comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Accessoires

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Thermostat et Modes


Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des vitesses allant de 1 à 6 selon la température. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, permettant un contrôle total pour la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant un design modulable et des performances exceptionnelles pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





