Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Chocolat pales abs marron sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P4WO

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P4Wo

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P4Wo

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, l'installation en extérieur est facilitée, garantissant une ventilation efficace et adaptée à vos besoins.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, assurant une parfaite étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité optimale.

Options d'éclairage

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une fonctionnalité rare pour un ventilateur d'extérieur, offrant ainsi un confort supplémentaire lors de vos soirées estivales.

Confort et efficacité

Le Modulo Regular Exterior assure une régulation thermique efficace de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées agréables et rafraîchissantes.

Moteur performant

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications techniques

Ce modèle est adapté pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été. Il dispose d'un diamètre de 127 cm, d'une puissance de 3900-12300 m³/h, d'une vitesse de rotation de 65-200 RPM, d'un niveau sonore de 28-54 dB et d'une consommation de 4-26 Watts.

Fonctionnalités supplémentaires

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages précis pour chaque intervalle de température.

Design et finition

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, avec un moteur chocolat et des pales marron en ABS. Il est compatible avec une installation sur un plafond incliné à 15°.


Garantie et normes

Ce ventilateur est conforme aux normes THUV-GS-CE-RHOS et est garanti 10 ans pour le moteur.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
21 cm
35 cm
9 cm
9 cm
21 cm
21 cm





