

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 106 cm Gris basalte pales abs blanc Lumière  
dimmable 10 à 20 m²

580,90 €

Référence  
KL\_DC1V2\_EXT\_P1WI\_L1BKEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC1ext\_P1Wi\_L1Bkext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC1ext\_P1Wi\_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il s'installe facilement en extérieur, garantissant une ventilation efficace et durable.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints assurant l'étanchéité, protégeant ainsi les composants électroniques. Les pales en résine ABS résistent aux variations d'humidité et de température, assurant une longévité optimale.

Un kit lumineux étanche en option permet d'ajouter un éclairage dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur. Cela en fait un ajout précieux pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur rafraîchit vos espaces de détente tout en éloignant les insectes comme les moustiques, garantissant des soirées estivales agréables.

### Moteur et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle de vitesse efficace, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le modèle est classé Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

### Options de Pales

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le kit lumineux L1Ext offre une lumière LED dimmable de 18 Watts, adaptée pour des surfaces de 10 à 20 m<sup>2</sup>.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design et fonctionnalité pour vos espaces extérieurs.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS blanc
- Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
 Couleurs des Pales: Blanches  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Livré avec Lumière: Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Ip : : IP 44  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Pour extérieur : Oui

### Galerie de produits :



