

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs blanc Lumière
dimmable 20 à 30 m²

370,90 €

Référence
KL_DC1V2_EXT_P2WI_L1BKEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wi_L1Bkext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wi_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est protégé par des joints d'installation simples, assurant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'hygrométrie et de température, garantissant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable pour un confort supplémentaire. Peu de ventilateurs extérieurs disposent d'un point lumineux, ce qui fait du Modulo Regular Exterior un choix exceptionnel pour vos espaces de vie en plein air.

Ce ventilateur assure non seulement une ventilation efficace mais agit également comme une barrière contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, est équipé de LED dimmables de 18 Watts, offrant une luminosité de 1900 Lms et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été.

Dimensions et Consommation

Taille : 132 cm
Matériau : ABS
Puissance : 5400-14100 m³/h
RPM : 75-205
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une fonction de déstratification en hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, combinant design, performance et confort.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS blanc

En Option :

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



