

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs blanc Lumière  
dimmable 20 à 35 m²

620,90 €

Référence  
KL\_DC1V2\_EXT\_P3WI\_L1BKEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC1ext\_P3Wi\_L1Bkext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC1ext\_P3Wi\_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il s'installe facilement à l'extérieur, offrant une solution de confort thermique pour vos espaces de vie en plein air.

### Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints d'étanchéité simples à installer, garantissant la protection des composants électroniques. Les pales en résine ABS résistent aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

### Éclairage

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Cela vous permet de profiter d'un éclairage ajustable tout en ventilant efficacement.

### Fonctionnalités

Le Modulo Regular Exterior offre un fonctionnement silencieux grâce à son moteur à courant continu DC, doté de roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur est économe en énergie et fonctionne de manière ultra-silencieuse, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons ou les chambres.

### Installation et Options

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Il peut être installé sur un plafond incliné jusqu'à 15°.

### Contrôle et Confort

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : vitesse, éclairage, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une destratification en hiver.

### Spécifications Techniques

- Surface couverte : 20-35 m<sup>2</sup> en mode été
- Éclairage : Kit LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, températures de couleur 2700K, 4500K, 6000K
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Dimensions : Diamètre 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Finition : Moteur gris basalte, pales ABS blanches
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design, performance et confort pour vos espaces extérieurs.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

---

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 95  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Blanches  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Ip : : IP 44  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Pour extérieur : Oui

**Galerie de produits :**



