

Modulo Regular Exterior-un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs marron  
Lumière dimmable 20 à 35 m<sup>2</sup>

350,90 €

Référence  
KL\_DC1V2\_EXT\_P3WO\_L1BKEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC1ext\_P3Wo\_L1Bkext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC1ext\_P3Wo\_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été. Ce modèle est équipé d'un kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur. Le moteur est protégé par des joints assurant l'étanchéité, tandis que les pales en résine ABS résistent aux variations d'humidité et de température.

### Caractéristiques

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant une lumière dimmable, un atout rare pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior devient ainsi un allié précieux pour le confort thermique de vos espaces extérieurs, rafraîchissant vos zones de détente et créant une barrière contre les insectes comme les moustiques.

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Spécifications Techniques

- Surface de portée : 20-35 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le thermostat intégré permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante. Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées et une performance exceptionnelle pour vos espaces extérieurs.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 95

Option déstratificateur : Déstratificateur

---

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Marron  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Ip : : IP 44  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Pour extérieur : Oui

**Galerie de produits :**



