

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 127 cm Gris basalte pales abs noir Lumière  
dimmable 20 à 30 m<sup>2</sup>

620,90 €

Référence

KL\_DC1V2\_EXT\_P4BK\_L1BKEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC1ext\_P4Bk\_L1Bkext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC1ext\_P4Bk\_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui assure une installation sécurisée en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, offrant une durabilité exceptionnelle.

### Éclairage

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable à votre ventilateur. Ce kit LED de 18 Watts offre une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, couvrant une surface de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été.

### Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables grâce à son moteur à courant continu DC, qui garantit un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique optimale.

### Fonctionnalités

Ce ventilateur est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, vous permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de vitesse disponibles.

### Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120, et 180 cm. Il peut être installé sur un plafond incliné jusqu'à 15°.

### Spécifications Techniques

- Surface de portée : 20-30 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : LED dimmable 18 Watts
- Commande : Télécommande radio fréquences
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Gris basalte
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour vos besoins de ventilation extérieure.

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Livré avec Lumière: Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Ip : : IP 44  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Pour extérieur : Oui

### Galerie de produits :



