Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Blanc pales abs noir Lumière dimmable 10 à 20 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4V2_EXT_P1BK_L1WIEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P1Bk_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P1Bk_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, un atout rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un élément essentiel pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces de détente, il crée une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Les moteurs DC des ventilateurs Modulo sont silencieux et économes en énergie, grâce à leurs roulements à billes auto-lubrifiés. Ils offrent un contrôle précis de la vitesse, une faible consommation d'énergie et une longévité accrue. Le fonctionnement Hyper Silence garantit un niveau sonore minimal, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

Options de Pales

Les pales sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, offre une lumière LED dimmable de 18 Watts, avec des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K, idéal pour des surfaces de 10 à 20 m².

Spécifications Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : ABS
- Puissance : 3600-7800 m³/h
- RPM : 85-210
- Niveau sonore : 28-51 dB
- Consommation : 4-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour un confort optimal.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :









