

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 106 cm Blanc pales abs noir Lumière  
dimmable 10 à 20 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_EXT\_P1BK\_L1WIEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P1Bk\_L1Wiext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC4ext\_P1Bk\_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, un atout rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un élément essentiel pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces de détente, il crée une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

### Performance et Efficacité

Les moteurs DC des ventilateurs Modulo sont silencieux et économes en énergie, grâce à leurs roulements à billes auto-lubrifiés. Ils offrent un contrôle précis de la vitesse, une faible consommation d'énergie et une longévité accrue. Le fonctionnement Hyper Silence garantit un niveau sonore minimal, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

### Options de Pales

Les pales sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, offre une lumière LED dimmable de 18 Watts, avec des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K, idéal pour des surfaces de 10 à 20 m<sup>2</sup>.

### Spécifications Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : ABS
- Puissance : 3600-7800 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 85-210
- Niveau sonore : 28-51 dB
- Consommation : 4-13 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour un confort optimal.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Blanc  
 Couleurs des Pales: Noir uni  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Livré avec Lumière: Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

**Galerie de produits :**



