Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Blanc pales abs marron Lumière dimmable 10 à 20 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4V2_EXT_P1WO_L1WIEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P1Wo_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P1Wo_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été. Grâce au kit IPX3, ce modèle est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS résistent aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

Le Modulo Regular Exterior rafraîchit vos espaces détente tout en éloignant les insectes volants comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Moteur et Efficacité

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les jeux de pales pour la série Modulo sont composés de 3 pales en ABS léger et résistant. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales sur le moteur.

La configuration actuelle inclut un kit lumineux L1Ext résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant 1900 lumens et une température de couleur de 2700K, 4500K, ou 6000K, idéal pour des surfaces de 10 à 20 m² en mode été.

Fonctionnalités Avancées

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec 6 niveaux de vitesse disponibles.

Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver, avec la possibilité de désactiver le thermostat via la télécommande.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, 2700K, 4500K,

6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :









