Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Blanc pales abs blanc Lumière dimmable 20 à 35 m²

610,90 €

Référence
KL_DC4V2_EXT_P3WI_L1WIEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P3Wi_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P3Wi_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté pour une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

Éclairage

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une fonctionnalité rare pour les ventilateurs d'extérieur. Cela en fait un atout majeur pour améliorer le confort thermique de vos espaces extérieurs.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior rafraîchit vos espaces tout en empêchant les insectes comme les moustiques de s'approcher, rendant vos soirées d'été plus agréables. Son moteur à courant continu DC, avec roulements à billes auto-lubrifiés, offre une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.

Ce ventilateur est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en sets de 3, sont en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications Techniques


Surface de portée : 20-35 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine ABS blanc
Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution complète pour le confort et l'efficacité énergétique de vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
35 cm
9 cm





