

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 106 cm Laiton pales abs marron Lumière
dimmable 10 à 20 m²

600,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P1WO_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P1Wo_L1Brex

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P1Wo_L1Brex

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce ventilateur à l'extérieur tout en bénéficiant d'une protection optimale contre les éléments.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

Éclairage

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce kit LED offre une lumière ajustable de 18 Watts, avec des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K, parfait pour des surfaces de 10 à 20 m².

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior assure un confort thermique optimal et agit comme une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées estivales plus agréables. Le moteur à courant continu DC, avec ses roulements à billes auto-lubrifiés, garantit un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.

Options de Montage

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Technologie et Commande

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de vitesse disponibles.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour adapter l'installation à vos besoins.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant un confort et une efficacité inégalés pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



