Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Laiton pales abs blanc Lumière dimmable 20 à 35 m²

610,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P3WI_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Wi_L1Brext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Wi_L1Brext

Découvrez le Modulo Regular Exterior avec lumière, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, permettant une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter une lumière dimmable, un atout rare pour un ventilateur d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior devient ainsi un véritable allié pour le confort thermique de vos espaces de vie en plein air.

Ce ventilateur rafraîchit vos zones de détente et crée une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

Options de Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales sur le moteur. Le kit lumineux P3 - L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, 1900 Lms, et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 35 m² en mode été.

Fonctionnalités Avancées

Tous les ventilateurs Modulo sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse de 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant des fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20-35 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts


Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS blanc
En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





