Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Laiton pales abs noir Lumière dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P4BK_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Bk_L1Brext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Bk_L1Brext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Équipé d'un kit IPX3, il assure une installation sécurisée en extérieur, garantissant ainsi une ventilation efficace.

Caractéristiques

Le moteur est doté de joints d'étanchéité faciles à installer, protégeant ainsi le moteur et les composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces, il crée une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Les moteurs DC des ventilateurs Modulo sont équipés de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence assure un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit.

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

Spécifications Techniques

Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales. Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K à 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Dimensions : 127 cm de diamètre, puissance de 3900-12300 m³/h, vitesse de rotation de 65-200 RPM, niveau sonore de 28-48 dB, consommation de 4-26 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, de l'éclairage, de la minuterie, du thermostat, du Wi-Fi et du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de destratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K-6000K
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS noir

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :









