

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 127 cm Laiton pales abs noir Lumière
dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence

KL_DC5V2_EXT_P4BK_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Bk_L1Brex

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Bk_L1Brex

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Équipé d'un kit IPX3, il assure une installation sécurisée en extérieur, garantissant ainsi une ventilation efficace.

Caractéristiques

Le moteur est doté de joints d'étanchéité faciles à installer, protégeant ainsi le moteur et les composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces, il crée une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Les moteurs DC des ventilateurs Modulo sont équipés de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence assure un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit.

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

Spécifications Techniques

Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales. Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K à 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Dimensions : 127 cm de diamètre, puissance de 3900-12300 m³/h, vitesse de rotation de 65-200 RPM, niveau sonore de 28-48 dB, consommation de 4-26 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, de l'éclairage, de la minuterie, du thermostat, du Wi-Fi et du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Profitez des fonctions de ventilation pour l'été et de destratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieure L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K-6000K
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS noir

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :



