

Moteur Modulo Slim DC Klassfan GrisBasalte

449,99 €

Référence KL_DC1SLIM/SHORT



Description du produit :

Moteur Regular :

Caractéristiques Techniques

- Puissance : 3 à 45 Watts, variable selon les programmes Full Flow
- Montage : Options de montage avec 2 ou 3 pales, ouvertes et fermées
- Contrôleur : Compatible avec toutes les versions FullFlow
- Vitesse de rotation : De 55 à 270 tours par minute, dépendant du montage et du programme Full Flow
- Angle d'installation maximal : 15°
- Auto-équilibrage : Jusqu'à 4 grammes
- Niveau sonore : Entre 18 et 24 dB(a)
- Kit lumineux : Disponible en option, jusqu'à 18 Watts
- Prolongateur : Extensible jusqu'à 180 cm selon les indications des pales
- Norme électrique : 220 V / 50 ou 60 Hz

- Certifications : CE, ROHS, ERP 2020, Contrôleur TUV

Contenu du Moteur :

- Support de fixation au plafond et kit de vis standard
- Récepteur contrôleur FullFlow et télécommande exclusive Klassfan
- Deux tiges avec rotule de 12,5 cm et 25 cm
- Deux canopées, haute et basse
- Tige basse pour support de plaque ou kit lumineux
- Plaque de finition en aluminium teintée selon la référence du moteur (pour utilisation avec pales ouvertes)
- Kit d'équilibrage
- Manuel d'instruction

caractéristiques du produit :

Nombre de m² en mode déstratification.: 150 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Livré avec télécommande ? : Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Score de Réparabilité: 9,5
modulo_motor_ceiling_height: 220-250
modulo_motor_light: 1
modulo_motor_location: inside

Galerie de produits :

