

Moteur Modulo Slim Court DC Klassfan chromé

449,99 €

Référence KL_DC3SLIM/SHORT



Description du produit :

Moteur Regular :

Caractéristiques techniques

- **Puissance** : De 3 à 45 Watts, ajustable selon les programmes Full Flow.
- **Montage** : Compatible avec 2 ou 3 pales, ouvertes ou fermées.
- **Contrôleur** : Compatible avec toutes les versions FullFlow.
- **Vitesse** : De 55 à 270 tours par minute, dépendant du montage et du programme Full Flow.
- **Angle de pose** : Maximum de 15°.
- **Autoéquilibrage** : Jusqu'à 4 grammes.
- **Niveau sonore** : Entre 18 et 24 dB(a).
- **Kit lumineux** : Optionnel, jusqu'à 18 Watts.
- **Prolongateur** : Jusqu'à 180 cm, selon les pales utilisées.

- **Norme électrique** : 220 V / 50 ou 60 Hz.
- **Certifications** : CE, ROHS, ERP 2020, Contrôleur TUV.

Contenu du moteur

- Support de fixation au plafond et kit de vis standard.
- Récepteur contrôleur FullFlow et télécommande exclusive Klassfan.
- Deux tiges avec rotule de 12,5 cm et 25 cm.
- Deux canopées, haute et basse.
- Une tige basse pour support de plaque ou kit lumineux.
- Plaque de finition en aluminium teintée selon la référence du moteur (pour utilisation avec pales ouvertes).
- Kit d'équilibrage.
- Manuel d'instruction.

caractéristiques du produit :

Nombre de m² en mode déstratification.: 150 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Livré avec télécommande ? : Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Score de Réparabilité: 9,5
modulo_motor_ceiling_height: 220-250
modulo_motor_light: 1
modulo_motor_location: inside

Galerie de produits :

