

## Moteur Modulo Slim court DC Klassfan laiton

449,99 €

Référence KL\_DC5SLIM/SHORT



### Description du produit :

#### Moteur Regular :

#### Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : Variable de 3 à 45 Watts selon les programmes Full Flow.
- **Montage** : Compatible avec 2 ou 3 pales, en position ouverte ou fermée.
- **Contrôleur** : Compatible avec toutes les versions FullFlow.
- **Vitesse** : De 55 à 270 tours par minute, selon le montage et le programme Full Flow.
- **Angle de pose maximal** : 15°.
- **Auto-équilibrage** : Jusqu'à 4 grammes.
- **Niveau sonore** : Entre 18 et 24 dB(a).
- **Kit lumineux** : Optionnel, jusqu'à 18 Watts.
- **Prolongateur** : Disponible jusqu'à 180 cm, selon l'indication des pales.

- **Norme électrique** : 220 V / 50 ou 60 Hz.
- **Certificats** : CE, ROHS, ERP 2020, Contrôleur TUV.

Inclus avec le Moteur

- Support de fixation au plafond et kit de vis standard.
- Récepteur contrôleur FullFlow et télécommande exclusive Klassfan.
- Deux tiges avec rotule de 12,5 cm et 25 cm.
- Deux canopées, haute et basse.
- Une tige basse pour support de plaque ou kit lumineux.
- Plaque de finition en aluminium teintée selon la référence du moteur (pour utilisation avec pales ouvertes).
- Kit d'équilibrage.
- Manuel d'instruction.

### caractéristiques du produit :

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 150 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Score de Réparabilité: 9,5  
modulo\_motor\_ceiling\_height: 220-250  
modulo\_motor\_light: 1  
modulo\_motor\_location: inside

### Galerie de produits :

