

Modulo Regular - un ventilateur de plafond, DC 132 cm
Blanc pales abs marron sans Lumière 20 à 35 m²

530,90 €

Référence KL_DC4V2_P3WO

Modulo Regular

Modulo_DC4_P3Wo

Voici une version du ventilateur Modulo, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour vos salons.



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P3Wo

Les ventilateurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Grâce à leur moteur DC, ces ventilateurs consomment peu d'énergie et sont Hyper Silence, c'est-à-dire pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le bruit de l'air en mouvement est perceptible, ce qui les rend idéaux pour des espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant, et peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P3 - (kit lumineux adaptable), idéal pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS
- Puissance : 6600-16800 m³/h, RPM : 70-200
- Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 5-40 Watts

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions disponibles : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

Options supplémentaires :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



