Modulo Regular - un ventilateur de plafond, DC 132 cm Blanc pales abs marron sans Lumière 20 à 35 m²

530,90 €

Référence KL_DC4V2_P3WO

Modulo Regular

Modulo_DC4_P3Wo

Voici une version du ventilateur Modulo, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour vos salons.



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P3Wo

Les ventilateurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Grâce à leur moteur DC, ces ventilateurs consomment peu d'énergie et sont Hyper Silence, c'est-à-dire pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le bruit de l'air en mouvement est perceptible, ce qui les rend idéaux pour des espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant, et peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P3 - (kit lumineux adaptable), idéal pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS
- Puissance : 6600-16800 m³/h, RPM : 70-200
- Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 5-40 Watts

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions disponibles : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- **Garantie : 10 ans pour le moteur**


Options supplémentaires :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





