Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois clair sans Lumière 15 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_DC1V2_P5SW106_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Sw106_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Sw106_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC est également reconnu pour son fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

Performance et Utilisation

Avec un diamètre de 106 cm, le Modulo est conçu pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver. Il offre une puissance de 2450-7240 m³/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il améliore le confort et réduit les coûts de chauffage.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts
Commande : Télécommande Radio fréquences
Système réversible : Oui, via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois clair, moteur noir
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS


Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm et Kit lumière Led L1 dimmable.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



