

Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois clair sans Lumière 15 à 20 m<sup>2</sup> 580,90 €  
Référence KL\_DC1V2\_P5SW106\_RINGBK

**Modulo Regular Ring**

**Modulo\_DC1\_P5Sw106\_RingBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

**Modulo Regular Ring**

## Modulo\_DC1\_P5Sw106\_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC est également reconnu pour son fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

### Performance et Utilisation

Avec un diamètre de 106 cm, le Modulo est conçu pour des pièces de 15 à 20 m<sup>2</sup> en mode été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver. Il offre une puissance de 2450-7240 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il améliore le confort et réduit les coûts de chauffage.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en été  
Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts  
Commande : Télécommande Radio fréquences  
Système réversible : Oui, via télécommande  
Nombre de Vitesses : 6  
Consommation : 3 à 13 Watts  
Finition : 3 pales en bois clair, moteur noir  
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 106 cm  
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS

---

Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm et Kit lumière Led L1 dimmable.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

### **Galerie de produits :**



En option fil de 60 cm  
Down rod 60 cm Option  
Disponible en largeur 60 cm



