Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois sombre sans Lumière 15 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_DC1V2_P6DW106_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Dw106_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Dw106_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour une utilisation toute l'année. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il homogénéise la chaleur pour réduire la consommation énergétique. Ce régulateur thermique est un atout pour économiser sur le chauffage et la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Son moteur Hyper Silence assure un fonctionnement quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage et Design

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15-20 m² en été, 40-60 m² en hiver
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Puissance : 2450-7240 m³/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur noir
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Options Supplémentaires

En option, un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts (1900 lms, 2700K/4500K/6000K) est disponible, ainsi que des prolongateurs de tige de 60, 120 et 180 cm.


Le Modulo Regular Ring est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design modulable et performance énergétique pour un confort optimal en toutes saisons.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



