# Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois clair sans Lumière 15 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_DC3V2_P5SW106_RINGCH

**Modulo Regular Ring**

**Modulo_DC3_P5Sw106_RingCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



## Description du produit :

**Modulo Regular Ring**

**Modulo_DC3_P5Sw106_RingCh**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour assurer une ventilation efficace en été et une redistribution de la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire les coûts de chauffage et de climatisation.

## Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

## Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut des pales de type P5, adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver. Les pales mesurent 106 cm et sont en bois, offrant une puissance de 2450-7240 m³/h, avec une vitesse de rotation de 85-245 RPM et un niveau sonore de 28-45 dB, pour une consommation de 3-13 Watts.

## Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

## Optimisation Énergétique

Le Modulo assure un brassage efficace de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il améliore le confort thermique et réduit les coûts énergétiques.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Mode hiver (destratificateur) de 40 à 60 m², mode été 15 - 20 m²
- Système d'éclairage : Sans, Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

## Options Supplémentaires


- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lumens, 2700K/4500K/6000K

Le Modulo Regular Ring est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

## Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



