

Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois blanc sans Lumière 15 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_DC3V2_P5Wi106_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P5Wi106_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P5Wi106_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une redistribution de la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La version actuelle comprend des pales en bois de 106 cm, adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de la vitesse 1 à 6, pour un confort optimal. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur dans la pièce, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant la facture d'électricité.

Le Modulo Regular Ring est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en mode hiver, 15 à 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, option Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Type de pièces: Chambres


Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



En opción de 60 Cm
Down rod 60 Cm Opción
Disponible extensión 90 cm

