

Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois sombre sans Lumière 15 à 20 m<sup>2</sup>

580,90 €

Référence KL\_DC3V2\_P6DW106\_RINGCH

**Modulo Regular Ring**

**Modulo\_DC3\_P6Dw106\_RingCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

## Modulo Regular Ring

### Modulo\_DC3\_P6Dw106\_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable qui sert également de destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et une redistribution homogène de la chaleur en hiver, vous permettant ainsi de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

#### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longévité accrue. Sa consommation énergétique est faible et il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

#### Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

#### Performance et Adaptabilité

Ce modèle est idéal pour des pièces de 15 à 20 m<sup>2</sup> en mode été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver. Il dispose d'une taille de 106 cm, d'une puissance de 2450-7240 m<sup>3</sup>/h, d'une vitesse de rotation de 85-245 RPM, d'un niveau sonore de 28-45 dB et d'une consommation de 3-13 Watts.

#### Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

#### Avantages de la Destratification

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, réduisant ainsi les pertes de chaleur dues à l'accumulation d'air chaud au plafond. Cela se traduit par un confort accru et des économies d'énergie.

Le Modulo Regular Ring est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design modulable et performance énergétique.

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Optionnel avec le Kit lumière LED L1 dimmable (18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable (18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K)

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

#### Galerie de produits :



En option file de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile enzerade 60 cm



