

Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois blanc sans Lumière 15 à 20 m<sup>2</sup>

580,90 €

Référence KL\_DC3V2\_P6Wi106\_RINGCH

**Modulo Regular Ring**

**Modulo\_DC3\_P6Wi106\_RingCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

## Modulo Regular Ring

### Modulo\_DC3\_P6Wi106\_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

#### Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique élevée, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce ventilateur est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

#### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

#### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15-20 m<sup>2</sup> en été, 40-60 m<sup>2</sup> en hiver
- Taille : 106 cm
- Puissance : 2450-7240 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts
- Finition : Moteur chrome, pales en bois blanc
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15°
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow pour contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

En option, un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts est disponible, offrant une luminosité de 1900 lms avec des températures de couleur réglables (2700K / 4500K / 6000K).

#### Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il empêche l'accumulation de chaleur au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en économisant sur votre facture d'électricité.

Le Modulo Regular Ring est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, combinant design, performance et économie d'énergie.

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines

### Galerie de produits :



En opción de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Opción  
Disponible extensión 90 cm

