Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC1V2_P5WI132_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Wi132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Wi132_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Performance et Efficacité

Équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, les ventilateurs Modulo offrent un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

Le modèle actuel est équipé de pales en bois de 132 cm, avec une capacité de ventilation de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts. Il est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Le thermostat peut être désactivé via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le ventilateur Modulo assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il améliore le confort thermique et réduit les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Optionnel avec le Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Gris basalte noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond incliné à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm

