Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC1V2_P6WI132_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Wi132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Wi132_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été tout en optimisant la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique innovant vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Sa consommation énergétique est faible et il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un kit lumineux adaptable pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Performance et efficacité

Avec un diamètre de 132 cm, le Modulo offre une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB, et une consommation de 3-13 Watts. Il est idéal pour maintenir une température ambiante équilibrée et réduire les pertes de chaleur, surtout dans les pièces à plafond élevé.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi, et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à plus de 28°C à la vitesse 6. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Optionnel avec le Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur gris basalte noir
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires


- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, offrant un confort optimal et des économies d'énergie significatives.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





