Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales bois clair sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC4V2_P5SW132_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P5Sw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P5Sw132_RingWi

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et une redistribution homogène de la chaleur en hiver, permettant ainsi de réaliser des économies sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien réduit et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurés avec 2 ou 3 pales selon les préférences.

Le modèle actuel inclut :

- P5 - Kit lumineux adaptable, pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.
- Taille de 132 cm, matériau en bois, puissance de 3450-12480 m³/h, RPM de 70-210, niveau sonore de 28-45 dB, consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en économisant de l'énergie.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution complète pour la ventilation et la gestion thermique de votre espace.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver (destratificateur), 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans. Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition Moteur : Blanc avec deux tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



