Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales blanc sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC4V2_P5WI132_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P5Wi132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P5Wi132_RingWi

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, un modèle modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il homogénéise la chaleur pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence le rendent idéal pour les pièces sensibles au bruit, comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par deux ou trois selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

Le Modulo est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450 à 12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Économie d'Énergie

Grâce à sa fonction de destratification, le Modulo assure une répartition homogène de la chaleur dans votre espace de vie, améliorant ainsi le confort tout en réduisant votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts en option
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg (brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


Mountains
ARE THE BEST
Medicine



