Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC5V2_P6DW132_RINGAB

Modulo Regular Ring

Modulo_DC5_P6Dw132_RingAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC5_P6Dw132_RingAb

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour rafraîchir en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie. Ce moteur DC est conçu pour une consommation d'énergie minimale et un fonctionnement Hyper Silence, garantissant un confort sonore optimal, même dans les pièces sensibles au bruit.

Installation et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle inclut des pales en bois de 132 cm, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Technologie et Contrôle

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, réduisant les pertes de chaleur dues à la stratification. Ce ventilateur homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, améliorant le confort et réduisant votre facture énergétique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière LED L1 dimmable
Commande : Télécommande Radio fréquences
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



