Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC1V2_P6BK166_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Bk166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Bk166_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie Avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Grâce à la technologie Hyper Silence, ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Adaptabilité

Avec une envergure de 166 cm, ce ventilateur est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités Complètes

Le Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, vous permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant la perte de chaleur au plafond et améliorant le confort thermique. Cela se traduit par des économies sur votre facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Gris basalte noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



