Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC3V2_P5DW166_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P5Dw166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P5Dw166_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation optimale en été et une fonction de destratification en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie Avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, et une durabilité exceptionnelle. Ce moteur DC garantit une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence, rendant le ventilateur pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Adaptabilité

Ce modèle est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, il offre une puissance de ventilation de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, et un niveau sonore de 28-45 dB. La consommation varie de 3 à 13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des vitesses, de l'éclairage, de la minuterie, du thermostat, du Wi-Fi et du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de vitesse disponibles. Vous pouvez désactiver le thermostat via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air efficace et un équilibre thermique dans votre espace de vie, réduisant ainsi vos factures d'électricité. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant le confort et l'efficacité énergétique.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et performante pour votre confort intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Sans., pas possible
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





