Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC3V2_P6BK166_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Bk166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Bk166_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une gestion efficace de la vitesse, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie.

Le moteur DC garantit une consommation d'énergie minimale et un fonctionnement Hyper Silence. Ce ventilateur est presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible. Parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montés en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle comprend le jeu de pales P6, adaptable avec un kit lumineux, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Avantages du Destratificateur

Le ventilateur Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond, il réduit les pertes de

chaleur et améliore le confort tout en diminuant vos factures d'électricité.

Caractéristiques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :


- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



