Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois rouge sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC3V2_P6RW166_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Rw166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Rw166_RingCh

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, un modèle modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Ce régulateur thermique vous aide à ventiler en été et à homogénéiser la chaleur en hiver, vous permettant ainsi de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés. Cette technologie assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Silence et efficacité

Le moteur DC de Modulo est conçu pour une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, ce qui le rend idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et options

Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et adaptabilité

Le modèle actuel inclut un jeu de pales P6, adaptable avec un kit lumineux, pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Confort thermique

Le ventilateur Modulo assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il permet de réduire les pertes de chaleur dues à la stratification de l'air chaud au plafond, améliorant ainsi le confort et réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 90 à 120 m², mode été 30 - 60 m²
Système d'éclairage : Sans. Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K disponible en option
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été / hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 Watts à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois rouge
Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm
- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



