Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois rouge sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P5RW166_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P5Rw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P5Rw166_RingWi

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une redistribution optimale de la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos dépenses énergétiques liées au chauffage et à la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une gestion efficiente de la vitesse, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une durabilité accrue. Grâce à sa technologie Hyper Silence, ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, ce qui le rend idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales en bois de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : Pales en bois rouge, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Dimensions : Diamètre 166 cm, Poids 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


En option, vous pouvez ajouter des prolongateurs de 60, 120, ou 180 cm, ainsi qu'un kit lumière LED L1 dimmable.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



