# Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P6BK166_RINGWI

**Modulo Regular Ring**

**Modulo_DC4_P6Bk166_RingWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



## Description du produit :

**Modulo Regular Ring**

**Modulo_DC4_P6Bk166_RingWi**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

## Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Profitez d'une consommation d'énergie réduite et d'un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

## Installation et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

## Caractéristiques Techniques

Ce modèle est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

## Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

## Économie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, réduisant les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant la facture d'électricité.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30-60 m² en été, 90-120 m² en hiver
- Système d'éclairage : Optionnel, Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


## Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm




W