

Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence KL\_DC4V2\_P6BK166\_RINGWI

### Modulo Regular Ring

#### Modulo\_DC4\_P6Bk166\_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



### Description du produit :

#### Modulo Regular Ring

#### Modulo\_DC4\_P6Bk166\_RingWi

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Profitez d'une consommation d'énergie réduite et d'un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Caractéristiques Techniques

Ce modèle est conçu pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, il offre une puissance de 5240-17680 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

### Économie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, réduisant les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant la facture d'électricité.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30-60 m<sup>2</sup> en été, 90-120 m<sup>2</sup> en hiver
- Système d'éclairage : Optionnel, Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: pale bois noir

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**



