Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois rouge sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P6RW166_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Rw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Rw166_RingWi

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et une redistribution homogène de la chaleur en hiver, ce qui en fait un véritable régulateur thermique. Ce dispositif vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Grâce à son moteur DC, le Modulo consomme peu d'énergie et offre un fonctionnement Hyper Silence. Ce terme signifie que le ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu. Il est donc idéal pour les pièces où le silence est primordial, comme les salons, les bureaux ou les chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

Caractéristiques des Pales

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales de type P6, adaptable avec un kit lumineux, conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et 90 à 120 m² en mode hiver.

Spécifications : Taille 166 cm, matériau en bois, puissance de 5240-17680 m³/h, RPM de 65-170, niveau sonore de 28-45 dB, consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre les fonctions de ventilation pour l'été et de destratification pour l'hiver. Cela assure un brassage d'air optimal et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie.

Caractéristiques Techniques

Surface de couverture : 90 à 120 m² en mode hiver (destratificateur), 30 à 60 m² en mode été.

Système d'éclairage : Aucun. Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K/4500K/6000K disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.

Nombre de vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois rouge

Finition moteur : Blanc avec 2 tiges, 12,5 cm et 25 cm.

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 Kg, brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm


- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K/4500K/6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



