Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC5V2_P6DW166_RINGAB

Modulo Regular Ring

Modulo_DC5_P6Dw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC5_P6Dw166_RingAb

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il permet de réaliser des économies sur le chauffage et la climatisation.

Caractéristiques du moteur

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Grâce à la technologie Hyper Silence, ces ventilateurs sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le bruit du mouvement de l'air peut être perçu, ce qui les rend parfaits pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et utilisation

Le modèle actuel est équipé de pales en bois de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, avec une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Le Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Avantages du destratificateur

Le ventilateur assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant la facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et efficace pour vos besoins en ventilation.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Sans, avec option Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



